

GMINA JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384 05 05, fax 48 610 62 00
NIP 7962942660 REGON 670223758

Jastrzębia, dnia 16.12.2022r.

.....
(Pieczęć Zamawiającego)

Znak sprawy: RI.271.1.58.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zapytanie cenowe)

dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 130 000 zł

zgodnie z treścią Zarządzenia nr 13.2021 z dnia 22.01.2021 Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych dla postępowań których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000 oraz wobec wyłączenia na podstawie art. 2 ust 1 pkt. 1 stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na realizację zadań pn.:

1. „Konservacja i eksploatacja hydroforni w miejscowościach: Jastrzębia, Wola Goryńska, Mąkosy Stare a także przepompowni w Kozłowie oraz konserwacja i eksploatacja sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych do wodomierza”
2. „Konservacja i eksploatacja kanalizacji sanitarnej w Gminie Jastrzębia z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Lesiowie i przyłączy kanalizacyjnych. Za przyłączy kanalizacyjne traktuje się odcinek kanalizacji sanitarnej od sieci głównej do pierwszej studzienki rewizyjnej wraz z tą studzienką”

1. Zamawiający:

Gmina Jastrzębia
Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia
NIP:796-294-26-60
tel. (48) 384 05 05
Adres strony internetowej: www.jastrzebia.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1 Zadanie 1 – „Konservacja i eksploatacja hydroforni w miejscowościach: Jastrzębia, Wola Goryńska, Mąkosy Stare a także przepompowni w Kozłowie oraz konserwacja i eksploatacja sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych do wodomierza”

**2.1.1. Prace w zakresie konserwacji i eksploatacji a także usuwaniu awarii wyżej wymienionych urządzeń to prace które swoim zakresem obejmują zarówno bieżącą konserwację w celu utrzymania sprawności działania tych urządzeń i nie pogorszenia ich stanu technicznego a także prace remontowe mające na celu usunięcie ewentualnych awarii tych urządzeń.
W szczególności prace te polegają na:**

- 1) Utrzymaniu w należyтым stanie technicznym urządzeń wodociągowych i rurociągów w tym hydrantów przeciwpożarowych tj. wymiana zużytych, wadliwych lub uszkodzonych elementów sieci wodociągowej, hydroforni i przepompowni wody, czyszczenie urządzeń i rurociągów, odpowietrzanie sieci, utrzymanie stacji uzdatniania wody w należyтым stanie sanitarnym,
- 2) Niezwłocznym usuwaniu wszelkich przecieków i nieszczelności na sieciach wodociągowych i przyłączach do wodomierza,

- 3) Niezwłocznym uruchamianiu poboru zastępczego w przypadku wystąpienia awarii której czas naprawy może być dłuższy niż 12 godzin. Będzie to najbliższy dostępny hydrant p.poż z zamontowanym zaworem,
- 4) Kontroli robót zanikowych w zakresie przyłączy wodociągowych,
- 5) Zamykaniu odpowiednich zaworów na czasie tzw. wpięcia danego przyłącza wodociągowego,
- 6) Niezwłocznym uruchamianiu poboru zastępczego w szczególnych przypadkach na polecenie Zamawiającego,
- 7) Bezwłocznym przystąpieniu do usuwania awarii nie później niż w ciągu 2 godzin od zgłoszenia i usuwaniu awarii nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia,
- 8) Bezwłocznym zamykaniu odpowiednich zaworów zabezpieczających przez utratą wody w związku z awarią,
- 9) Wykonaniu konserwacji hydraulicznej, mechanicznej i elektrycznej hydroforni a także przepompowni,
- 10) W przypadku konieczności wykonania wymiany części wodociągowych o długości przekraczającej 6 metrów, prace z tym związane będą zlecane odrębnie, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Urzędzie Gminy Jastrzębia.

Koszty zakupu materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy ponosi Zamawiający.

2.2. Zadanie 2 – „Konserwacja i eksploatacja kanalizacji sanitarnej w Gminie Jastrzębia z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Lesiowie i przyłączy kanalizacyjnych. Za przyłącze kanalizacyjne traktuje się odcinek kanalizacji sanitarnej od sieci głównej do pierwszej studzienki rewizyjnej wraz z tą studzienką”

2.2.1. Konserwacja i eksploatacja ma polegać na:

- 1) Utrzymaniu w należyтым stanie technicznym urządzeń kanalizacyjnych i rurociągów tj. wymiana zużytych, wadliwych lub uszkodzonych elementów sieci kanalizacyjnej i przyłączy kanalizacyjnych (od sieci do pierwszej studzienki rewizyjnej a w przypadku braku studzienki do granicy nieruchomości), czyszczenie urządzeń i rurociągów, odpowietrzanie sieci,
- 2) Niezwłocznym usuwaniu wszelkich przecieków i nieszczelności na sieciach kanalizacyjnych i przyłączach,
- 3) Kontroli robót zanikowych w zakresie przyłączy kanalizacyjnych,
- 4) Zamykaniu odpowiednich zaworów na czas tzw. wpięcia danego przyłącza kanalizacyjnego,
- 5) Bezwłocznym przystąpieniu do usuwania awarii nie później niż w ciągu 2 godzin od zgłoszenia i usuwaniu awarii nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia,
- 6) Wykonaniu konserwacji hydraulicznej, mechanicznej i elektrycznej przepompowni ścieków.

Koszty zakupu materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy ponosi Zamawiający.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

- 1) Wykonawca musi prowadzić działalność gospodarczą związaną z przedmiotem zamówienia
- 2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o którym mowa pkt 1 Wykonawca przedłoży aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

4. Kryteria oceny:

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który w złożonej ofercie zaoferuje najniższą cenę.

5. Termin realizacji dla zadania 1, 2: od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

6. Miejsce i termin składania oferty:

- 1) Oferty należy składać Zamawiającemu na adres e-mail: marta.wojcik@jastrzebia.pl lub za pośrednictwem poczty, kuriera bądź osobiście na adres **Urząd Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110 (sekretariat pokój nr 8), 26-631 Jastrzębia** w terminie **do dnia 23.12.2022r., godz. 12:00.**
- 2) Otwarcie ofert nastąpi w **Urząd Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia** dnia **23.12.2022r.** o godz. 12.15. Informacja z otwarcia ofert/wybrania najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do Wykonawców bądź zostanie zamieszczona na stronie internetowej bip.jastrzebia.pl.

7. Wskazanie przesłanek odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

- a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- b) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

8. Sposób przygotowania oferty:

- 1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę w języku polskim,
- 2) Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki będące załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
- 3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
- 4) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy,
- 5) Oferta złożona przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa,
- 6) Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób uprawnionych,
- 7) Wszystkie strony oferty muszą być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty,
- 8) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- 9) Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych.
- 10) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 1. „Konserwacja i eksploatacja hydroforni w miejscowościach: Jastrzębia, Wola Goryńska, Mąkosy Stare a także przepompowni w Kozłowie oraz konserwacja i eksploatacja sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych do wodomierza” 2. „Konserwacja i eksploatacja kanalizacji sanitarnej w Gminie Jastrzębia z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Lesiowie i przyłączy kanalizacyjnych. Za przyłączy kanalizacyjne traktuje się odcinek kanalizacji sanitarnej od sieci głównej do pierwszej studzienki rewizyjnej wraz z tą studzienką” „NIE OTWIERAĆ PRZED (...termin otwarcia ofert...) godz. 12:15”, bądź mailowo na adres wskazany w pkt. 6 zapytania ofertowego.

9. Sposób rozliczeń:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

10. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

12. Ochrona Danych Osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w niniejszym postępowaniu znajdują się na stronie internetowej www.bip.jastrzebia.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych. Po zakończeniu prowadzenia w/w sprawy akta będą podlegać archiwizacji zgodnie z przepisami o wykonywaniu zadań w zakresie działalności archiwalnej obowiązującej w Urzędzie Gminy Jastrzębia.

13. Inne informacje:

- 1) złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia,
- 2) sprawę prowadzi: Cezary Drzewi, e-mail: infrastruktura@jastrzebia.pl, Marta Wójcik, e-mail: marta.wojcik@jastrzebia.pl,
- 3) zamawiający zastrzega sobie unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

14. Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty

WÓJT GMINY



Wojciech Cwierz

(Podpis Kierownika Zamawiającego)

.....
(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz oferty

Zamawiający

Gmina Jastrzębia

Jastrzębia 110,
26-631 Jastrzębia
Tel. 48/ 384-05-05

Wykonawca

Nazwa:

Adres:

NIP REGON

Tel/fax e-mail:

Osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w trakcie realizacji umowy:

.....

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.12.2022r. znak RI.271.1.58.2022 oferujemy kompleksową realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym za cenę ryczałtową w wysokości za 1 miesiąc:

Zadanie 1 - „Konservacja i eksploatacja hydroforni w miejscowościach: Jastrzębia, Wola Goryńska, Mąkosy Stare a także przepompowni w Kozłowie oraz konserwacja i eksploatacja sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych do wodomierza” – cena za 1 miesiąc

Netto [zł]:	
Podatek VAT [zł]:	
Brutto [zł]:	
<i>Słownie:</i>	

Zadanie 2 - „Konservacja i eksploatacja kanalizacji sanitarnej w Gminie Jastrzębia z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Lesiowie i przyłączy kanalizacyjnych. Za przyłączy kanalizacyjne traktuje się odcinek kanalizacji sanitarnej od sieci głównej do pierwszej studzienki rewizyjnej wraz z tą studzienką” – cena za 1 miesiąc

Netto [zł]:	
Podatek VAT [zł]:	
Brutto [zł]:	
<i>Słownie:</i>	

2. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia dla zadania 1, 2 w terminie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
3. Oświadczam(y), że cena ofertowa podana w pkt 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
4. Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
5. Wykonamy roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki technicznej.
6. Oświadczam, że jestem/nie jestem/podatnikiem VAT.
7. Oświadczam, że do składania wyjaśnień przez Zamawiającym upoważniam Pana/Panią
8. Oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej w miejscu planowanej konserwacji i eksploatacji.
9. Oświadczamy, że przystępując do postępowania uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę i bierzemy pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy.
10. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
11. Oferta została złożona na stronach.

.....
(miejscowość, data)

.....
(Podpis(y) Wykonawcy(ów) lub osoby upoważnionej)